



LÁMPARA **DE EMERGENCIA**

MODELO G6/G7



Características Generales

Equipos industriales de alta resistencia que logran iluminar desde los 300 m², que además son de bajo consumo energético, poseen un sistema de respaldo en base a batería AGM ciclo profundo de alta duración.

Ideal para utilizar en bodegas, industrias, clínicas, hospitales y comercio en general, alta disponibilidad y confiabilidad.













Especificaciones

CARACTERÍSTICAS	MODELO G6	MODELO G7
Autonomía	6 Horas	10 Horas
Superficie a iluminar	300 m²	
Tipo de luminaria	Foco led de alta potencia (1800 lúmenes)	
Alimentación	220 Vac/ 50Hz	
Consumo	2X10 W	
Tipo de Batería	Bateria 12 V sellada, libre de mantención	
Tiempo de carga	24 Horas	
Indicadores	Led bicolor	
Incluye	Interruptor de encendido y apagado, portafusibles y pulsador de prueba	
Material	Metálico	
Pintura	Electroestática	
Tamaño	350X200X100 mm	
Grado de Protección Ip 42	Ip 42	
Tamaño de Gabinete	350x200x100 mm	
Tamaño de Gabinete + Focos	350x330x100 mm	
Peso	6 Kilos (G6)	8,5 Kilos (G7)
Cable conexión de entrada	1 mts	
Garantía	3 Años	
Test a distancia	Sistema de control remoto para test de funcionamiento	









Batteries, lights and electronic components

Dimenciones (cm)

