



0000000492238



# CX SERIES

Diseñados para brindar  
iluminación y seguridad.

# CX Series.



El modelo **CX SERIES** lleva la fiabilidad y robustez del modelo EX SERIES a un nuevo nivel al integrar **avanzadas capacidades de seguridad**, haciéndolo ideal para entornos críticos. Este equipo mantiene todas las características de durabilidad y resistencia de la serie EX, incluida su **clasificación IP65**, que garantiza protección total contra el polvo y resistencia a chorros de agua desde cualquier dirección.

el modelo CX incorpora **dos cámaras de seguridad laterales**, capaces de grabar video de alta calidad durante hasta **4 horas en modo de corte de energía**, gracias a su autonomía integrada. Sin embargo, cuando está conectado a una fuente de alimentación, el sistema de cámaras puede grabar de manera continua, proporcionando una cobertura visual completa en cualquier situación de emergencia o en entornos que requieren una **vigilancia constante**.

Las grabaciones de video se suben automáticamente a la nube, asegurando que los datos de seguridad estén siempre protegidos y disponibles para su revisión en cualquier momento y lugar. Esta solución basada en la nube **mejora la seguridad de los datos** y permite una gestión más eficiente, eliminando la necesidad de almacenamiento físico local y **reduciendo el riesgo de pérdida** o manipulación de las evidencias.

El modelo CX SERIES ha sido diseñado sin un botón de apagado, lo que garantiza un **funcionamiento continuo e ininterrumpido**. Esta característica es crucial en aplicaciones donde la vigilancia no puede ser interrumpida. Una vez instalado, el equipo está **siempre listo para operar**, proporcionando tanto iluminación de emergencia como monitoreo visual en tiempo real.

El equipo también incluye un **soporte de acero**, similar al del modelo EX, que asegura una instalación firme y segura en diversos entornos, desde instalaciones industriales hasta exteriores. Con esta **combinación de iluminación potente, vigilancia avanzada y un diseño robusto**, el modelo CX SERIES se presenta como una solución integral para aplicaciones en las que la seguridad y la continuidad operativa son esenciales. ZIGA, con el modelo CX, ofrece una herramienta poderosa que no solo ilumina durante emergencias, sino que también protege a través de una **vigilancia constante y confiable**.



# CX Series.

Este dispositivo ofrece una combinación de seguridad y tranquilidad. Con una autonomía de hasta 4 horas para iluminación y grabación de video en tiempo real, no solo ilumina áreas oscuras, sino que también captura y almacena video crucial en la nube y en una memoria SD interna. Esta capacidad asegura la preservación de evidencia esencial en situaciones de emergencia o eventos delictivos. Su diseño lo convierte en una solución ideal para mitigar riesgos, previniendo la pérdida de datos en casos de robo de DVR y cámaras, y proporcionando una capa adicional de protección integral para su empresa.

Características	Modelo CX
<b>Autonomía</b>	4 Horas
<b>Superficie a iluminar</b>	300 m <sup>2</sup>
<b>Tipo de luminaria</b>	Foco led de alta potencia (1800 lúmenes)
<b>Alimentación</b>	220 Vac / 50Hz
<b>Consumo</b>	2x10 W
<b>Tipo de batería</b>	Batería 12V sellada, libre de mantenimiento
<b>Tiempo de carga</b>	24 Horas
<b>Indicadores</b>	Piloto Led rojo / Interruptor con llave on/off
<b>Incluye</b>	2 Cámaras IP + Luminaria de Emergencia
<b>Material</b>	Termoplástico 100% libre de halógenos, gabinete de plástico autoextinguible
<b>Grado de protección</b>	Ip 65
<b>Tamaño gabinete</b>	310x260x140 mm
<b>Tamaño gabinete + Focos</b>	380x260x140 mm
<b>T. gabinete + Focos + Cámaras</b>	380x650x140 mm
<b>Peso</b>	5,8 Kilos
<b>Cable a entrada</b>	1 mts
<b>Garantía</b>	3 años
<b>Test a distancia</b>	Sistema de control remoto para test de funcionamiento



---

### Cámaras:


-Salidas máx. 4 MP (2560 × 1440) a 20 FPS y admite como máximo 3 MP (2304 × 1296) a 25/30 FPS.

-Código H.265, tasa de bits ultra baja.

-LED IR incorporado y máx. la distancia de iluminación es de 30 m. SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de ancho de banda y almacenamiento.

-DWDR, 3D NR, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo.

-Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de vídeo, detección de audio. Memoria de 32 gb por cámara.



---

**Control a Distancia:** La línea CX Series incluye un control remoto que permite al equipo poder sostener funciones incluso sin la necesidad de tener contacto con el equipo, esto incrementa sus posibilidades de abordar situaciones críticas sin perder su posición ni arriesgar a los usuarios.



**Soporte de equipo:** El CX está equipado con un soporte de acero, diseñado para sostenerlo firmemente y ampliar sus posibilidades de uso, brindándole resistencia en diversos contextos adversos.

—  
ZIGA  
Santiago de Chile  
contacto@energizza.cl  
Energizza.cl

